

LA VÉRITÉ SUR NOS ALIMENTS

~ LE VEAU ~

Les veaux sont enlevés à leurs mères lorsqu'ils ne sont âgés que de quelques jours. Ils sont abattus quand ils atteignent 14 à 16 semaines puis sont vendus sur le marché comme veaux de boucherie.

❑ VUE D'ENSEMBLE

Le veau est un sous-produit de l'industrie laitière. Les vaches laitières doivent être maintenues continuellement en gestation afin de produire du lait destiné à la consommation, ce qui engendre une nombreuse progéniture. Certains veaux femelles remplacent leurs mères sur les fermes laitières et un petit nombre de veaux mâles sont conservés comme géniteurs. Les autres veaux sont séparés de leurs mères alors qu'ils n'ont qu'**un jour ou deux** et sont expédiés là où ils seront élevés comme veaux de boucherie. Ils seront habituellement abattus lorsqu'ils atteignent 14 ou 16 semaines. En 2003, au Canada, plus de **300 000** veaux de boucherie ont été ainsi abattus.

❑ CONDAMNATION À VIE EN FERME INDUSTRIELLE

Il existe trois modes de logement des veaux de boucherie : les logettes, les stalles et les enclos de groupe. Les enclos de groupe, comme leur nom l'indique, permettent aux veaux d'avoir des contacts entre eux. Cependant, ils sont logés à l'intérieur, très souvent dans un endroit sans lumière naturelle, laquelle ils ne verront peut-être jamais. En fait, les codes de pratiques recommandées au Canada à l'égard des veaux préconisent « un éclairage d'une intensité suffisante pour que les veaux puissent se voir les uns les autres pendant au moins 8 heures par période de 24 heures ». Une telle recommandation signifie qu'un producteur se conformant aux codes peut laisser les veaux dans l'obscurité les deux tiers de la journée. Un milieu mal éclairé, surpeuplé et stressant pour l'animal peut engendrer des problèmes de brutalisation entre animaux.

Dans les stalles, les veaux sont enfermés dans de petits cageots en bois et disposent d'à peine assez d'espace pour se déplacer. Ils ne peuvent faire plus d'un pas vers l'avant ou l'arrière et ne peuvent ni s'étendre ni se tourner. À mesure qu'ils grandissent, l'espace rétrécit. Les veaux, qui sont généralement de nature sociale, n'ont aucun contact avec leurs compagnons. Même s'ils sont en mesure de les voir, ils ne peuvent les toucher. Ils passent leur vie entière dans un espace extrêmement réduit afin que leur viande soit tendre et ils sont abattus sans avoir pu sentir la chaleur du soleil sur leur dos ni l'herbe sous leurs sabots.



Veaux de boucherie
Photo : Gracieuseté de Farm Sanctuary

Les logettes ne restreignent pas autant les mouvements que les stalles ou les cageots, mais elles sont loin de répondre aux besoins naturels d'un veau. Dans les logettes, les veaux sont enchaînés à de petites structures en forme d'igloo. Même si la longueur de leur attache leur permet d'avoir accès à l'extérieur, elle ne leur donne pas la possibilité de socialiser avec les autres veaux de chaque côté d'eux. L'absence de stimulation et de contact social peut provoquer un sentiment de solitude et de frustration extrêmes.

Tous ces systèmes de « gestion » frustreront l'instinct naturel des veaux qui consiste à téter, à gambader à l'air frais et à rester près de leur mère. La Coalition canadienne pour la protection des animaux de ferme croit qu'aucun de ces systèmes ne répond aux besoins primaires des veaux.

➤ VARIÉTÉS DE VEAUX

On retrouve trois types de veaux : les très jeunes veaux, les veaux de grain et les veaux de lait. Les très jeunes veaux sont abattus pour leur viande lorsqu'ils sont âgés d'à peine deux à trois jours. Les veaux de grain, ou veaux qui ne reçoivent pas uniquement un aliment d'allaitement, reçoivent des aliments solides ainsi que du lait, tandis que les veaux de lait reçoivent uniquement un aliment d'allaitement. Les veaux de lait produisent une viande blanche jugée « gastronomique ».

➤ LES MAUX PHYSIQUES

Les veaux de boucherie mènent une vie extrêmement malsaine, en particulier les veaux de lait. La plupart des veaux souffrent d'**anémie**, attribuable à une carence en fer dans leur alimentation. C'est cette carence en fer qui permet d'obtenir une viande rose et tendre. Il n'est pas rare que les veaux, à la recherche de fer, lèchent les pièces métalliques de leurs stalles.

Les veaux de lait sont privés d'eau afin qu'ils continuent de boire l'aliment d'allaitement à haute teneur en gras pour étancher leur soif. Normalement, les veaux têtent leurs mères jusqu'à 16 fois par jour, mais lorsqu'ils sont enfermés, ils reçoivent deux seaux d'aliments d'allaitement par jour. Comme ils sont nourris à partir d'un seau au lieu d'être allaités, le lait se retrouve souvent dans le rumen plutôt que dans l'estomac, ce qui peut engendrer des problèmes. Ainsi, le veau peut souffrir d'**indigestion** et de **diarrhée**. Les veaux de boucherie peuvent également être atteints de pneumonie chronique, avoir la *diarrhée* et souffrir de boiterie, en raison de l'absence d'exercice.

➤ TRANSPORT

Après avoir séparé les veaux de leurs mères, on les fait monter dans des camions qui les emmènent dans une étable de veaux. Comme ils sont très jeunes et faibles, une telle expérience doit leur occasionner énormément de stress et de peur. Lorsqu'ils atteignent l'âge où ils doivent être abattus, les veaux sont transportés par camion une fois de plus en direction d'encans à bestiaux ou d'abattoirs.

Pendant le transport, les veaux sont souvent manipulés avec rudesse lors du chargement ou du déchargement, ils parcourent un long trajet sans eau et sans nourriture et ils voyagent dans des conditions météorologiques difficiles alors qu'ils ne sont pas protégés. Le transport s'effectue alors que les veaux se trouvent à proximité les uns des autres, ce qui peut favoriser la propagation de maladies. Les veaux peuvent effectuer des trajets de 12 ou 18 heures (selon leur alimentation) sans eau ni repos.

❑ LES RISQUES POUR LA SANTÉ

L'industrie du veau a une incidence sur la santé. On administre régulièrement des antibiotiques aux veaux de boucherie afin de lutter contre les maladies fréquentes dans les installations d'élevage du veau. En outre, comme ils ne sont pas allaités par leur mère, ils peuvent manquer de colostrum, un liquide riche en anticorps qui les protège contre les maladies. Comme les veaux de boucherie ne font pas d'exercice et ne sont pas alimentés adéquatement, ils ne sont pas en santé et leur organisme peut contenir des antibiotiques.

❑ DES PROGRÈS À L'ÉCHELLE MONDIALE

En 1996, l'Union Européenne a interdit l'utilisation de cages pour les veaux; celles-ci seront éliminées progressivement d'ici 2007. De plus, en date du mois de janvier 1997, l'UE a établi des normes minimales relatives aux soins des veaux de boucherie, notamment des exigences relatives à une alimentation contenant une quantité minimale de fer et de fibres. Ces normes stipulent également que les cages doivent être suffisamment spacieuses pour permettre aux veaux de se coucher, de se reposer, de se tenir debout et de se lécher sans difficulté.

Même s'il ne s'agit pas d'une situation idéale, ces mesures constituent un pas dans la bonne direction.

❑ LES SOLUTIONS DE RECHANGE

Les installations d'hébergement en groupe qui offrent une litière adéquate, comme la paille, et qui sont dotées d'une ventilation et de zones de repos et d'exercices distinctes, favorisent davantage le bien-être des veaux que les systèmes de cages et de logettes. Toutefois, les veaux qui vivent dans ce type d'hébergement sont séparés de leurs mères beaucoup trop tôt au début de leur vie et n'ont pas la chance d'atteindre l'âge adulte.

❑ CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Il est scientifiquement prouvé que les veaux de boucherie souffrent durant toute leur courte vie. La **Coalition canadienne pour la protection des animaux de ferme** travaille à mettre fin à la souffrance des animaux résultant des pratiques de l'industrie du veau. Vous aussi pouvez contribuer à changer les choses.



*Veaux de boucherie
Photo : Gracieuseté de Farm Sanctuary*

- Ne mangez pas de veau, sinon choisissez du veau qui a été élevé en groupe et qui n'a pas été nourri de lait de remplacement.
- Renseignez-vous sur l'industrie du veau et informez vos parents et amis.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec nous.
Tél. : 1-866-303-CCFA (2232) ou 604-266-9749
213-33 Hazelton Avenue, Toronto, Ontario CANADA M5R 2E3
Courriel : info@humanefood.ca Site web : www.humanefood.ca